


BINARIO 48V 2000MM SURFACE / SOSPENSIONE NERO

B48VN0006



Codice	Descrizione	Misure	Colore	Tensione di Alimentazione
B48VN0006	BINARIO 48V 2000mm NERO SURFACE / SOSPENSIONE	2000x52x28 mm	Nero	48v

B48VN4006



CODICE	B48VN4006
DESCRIZIONE	PLUG ALIMENTAZIONE BINARIO NERO 48V
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	NERO
TENSIONE ALIM.	48V

B48VN6006



CODICE	B48VN6006
DESCRIZIONE	SET 2 TAPPI BINARIO NERO 48V SURFACE
MISURE	52x28x2 mm
COLORE	NERO

B48VN6736



CODICE	B48VN6736
DESCRIZIONE	SET 2 CLIP FISSAGGIO A SOFFITTO BINARIO NERO 48V SURFACE
MISURE	35x23x6 mm
COLORE	NERO


BINARIO 48V 2000MM SURFACE / SOSPENSIONE NERO

B48VN6626



CODICE	B48VN6626
DESCRIZIONE	CONNETTORE PROLUNGA BINARIO NERO 48V
MISURE	109x18x18 mm
COLORE	NERO

B48VN2006



CODICE	B48VN2006
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO BINARIO NERO 48V SURFACE
MISURE	60x60x52 mm
COLORE	NERO

B48VN1346



CODICE	B48VN1346
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO/PARETE BINARIO NERO 48V SURFACE
MISURE	60x60x52 mm
COLORE	NERO


B48VN8006



CODICE	B48VN8006
DESCRIZIONE	SET 2 CAVI SOSPENSIONE 1500MM + ROSONE PER BINARIO 48V NERO
MISURE	74x52 mm
COLORE	NERO

BINARIO 48V 2000MM INCASSO NERO

B48VN1006




Codice	Descrizione	Misure	Colore	Tensione di Alimentazione
B48VN1006	BINARIO 48V 2000MM NERO INCASSO CARTONGESSO	2000x54x74 mm	Nero	48v

B48VN4006



CODICE	B48VN4006
DESCRIZIONE	PLUG ALIMENTAZIONE BINARIO NERO 48V
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	NERO
TENSIONE ALIM.	48V

B48VN7006



CODICE	B48VN7006
DESCRIZIONE	SET 2 TAPPI BINARIO NERO 48V INCASSO CARTONGESSO
MISURE	54x74x2 mm
COLORE	NERO


B48VN5006



CODICE	B48VN5006
DESCRIZIONE	CONNETTORE PROLUNGA BINARIO NERO 48V INCASSO CARTONGESSO
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	NERO


BINARIO 48V 2000MM INCASSO NERO

B48VN3006



CODICE	B48VN3006
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO BINARIO NERO 48V
MISURE	80x80x55 mm
COLORE	NERO

B48VN9506



CODICE	B48VN9506
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO/PARETE BINARIO NERO 48V INCASSO CARTONGESSO
MISURE	70x70x37 mm
COLORE	NERO


B48VN7736



CODICE	B48VN7736
DESCRIZIONE	COVER DI CHIUSURA IN ALLUMINIO NERO 2000MM
MISURE	200x28x2 mm
COLORE	NERO

BINARIO 48V 2000MM SURFACE / SOSPENSIONE BIANCO

B48VB6266



Codice	Descrizione	Misure	Colore	Tensione di Alimentazione
B48VB6266	BINARIO 48V 2000MM BIANCO SURFACE	2000x52x28 mm	Bianco	48v

B48VB8266




CODICE	B48VB8266
DESCRIZIONE	PLUG ALIMENTAZIONE BINARIO BIANCO 48v
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	BIANCO

B48VB5366



CODICE	B48VB5366
DESCRIZIONE	SET 2 TAPPI BINARIO BIANCO 48V SURFACE
MISURE	52x28x2 mm
COLORE	BIANCO


B48VN8366



CODICE	B48VB8366
DESCRIZIONE	SET 2 CLIP FISSAGGIO A SOFFITTO BINARIO 48V BIANCO SURFACE
MISURE	35x23x6 mm
COLORE	BIANCO


BINARIO 48V 2000MM SURFACE / SOSPENSIONE BIANCO

B48VB9266




CODICE	B48VB9266
DESCRIZIONE	CONNETTORE PROLUNGA BINARIO BIANCO 48V
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	BIANCO

B48VB4366



CODICE	B48VB4366
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO BINARIO 48V BIANCO
MISURE	60x60x52 mm
COLORE	BIANCO

B48VB3366



CODICE	B48VB3366
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO/PARETE BINARIO BIANCO 48V SURFACE
MISURE	60x60x52 mm
COLORE	BIANCO


B48VB7366



CODICE	B48VB7366
DESCRIZIONE	SET 2 CAVI SOSPENSIONE 1500MM + ROSONE PER BINARIO 48V BIANCO
MISURE	74x d. 50 mm
COLORE	BIANCO

BINARIO 48V 2000MM INCASSO BIANCO

B48VB7266



Codice	Descrizione	Misure	Colore	Tensione di Alimentazione
B48VB7266	BINARIO 48V 2000MM BIANCO INCASSO CARTONGESSO	2000x54x74 mm	Bianco	48v

B48VB8266




CODICE	B48VB8266
DESCRIZIONE	PLUG ALIMENTAZIONE BINARIO BIANCO 48V
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	BIANCO

B48VB6366



CODICE	B48VB6366
DESCRIZIONE	SET 2 TAPPI BINARIO BIANCO 48V INCASSO
MISURE	54x74x2 mm
COLORE	BIANCO


B48VB0366



CODICE	B48VB0366
DESCRIZIONE	CONNETTORE PROLUNGA BINARIO 48V INCASSO
MISURE	110x18x18 mm
COLORE	BIANCO


BINARIO 48V 2000MM INCASSO BIANCO

B48VB1366




CODICE	B48VB1366
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO BINARIO BIANCO 48V INCASSO
MISURE	80x80x55 mm
COLORE	BIANCO

B48VB2366



CODICE	B48VB2366
DESCRIZIONE	CONNETTORE 90D SOFFITTO/PARETE BINARIO BIANCO 48V
MISURE	70x70x37 mm
COLORE	BIANCO

B48VB4566



CODICE	B48VB4566
DESCRIZIONE	COVER DI CHIUSURA IN ALLUMINIO BIANCO 2000MM
MISURE	200x28x2 mm
COLORE	BIANCO


PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

MINI SPOT NERO 4W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN0066	MINI SPOT NERO 35MM 48V DIMMERABILE 4W 36D	3000K	48V	4W	Ra90	36°	378Lm	Ø35x55mm
B48VN1066	MINI SPOT NERO 35MM 48V DIMMERABILE 4W 36D	4000K	48V	4W	Ra90	36°	378Lm	Ø35x55mm

MINI SPOT NERO 7W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN2066	MINI SPOT NERO 45MM 48V V2.0 DIMMERABILE 7W 36D	3000K	48V	7W	Ra90	36°	554Lm	Ø45x70mm
B48VN3066	MINI SPOT NERO 45MM 48V V2.0 DIMMERABILE 7W 36D	4000K	48V	7W	Ra90	36°	554Lm	Ø45x70mm


MINI SPOT NERO 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN4066	MINI SPOT NERO 55MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 36D	3000K	48V	12W	Ra90	36°	823Lm	Ø55x86mm
B48VN5066	MINI SPOT NERO 55MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 36D	4000K	48V	12W	Ra90	36°	823Lm	Ø55x86mm



PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

MINI GRILLE NERO 6W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN8066	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	3000K	48V	6W	Ra90	36°	531Lm	112x43.5x22.5 mm
B48VN9066	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	4000K	48V	6W	Ra90	36°	531Lm	112x43.5x22.5 mm

MINI GRILLE NERO 10W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN0166	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 10W 36D	3000K	48V	10W	Ra90	36°	905Lm	220x43.5x22.5 mm
B48VN1166	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 10W 36D	4000K	48V	10W	Ra90	36°	905Lm	220x43.5x22.5 mm


MINI GRILLE NERO 20W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN2166	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 20W 36D	3000K	48V	20W	Ra90	36°	1805Lm	435x43.5x22.5 mm
B48VN3166	MINI GRILLE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 20W 36D	4000K	48V	20W	Ra90	36°	1805Lm	435x43.5x22.5 mm


PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

MINI GRILLE NERO ORIENT 6W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN5166	MINI GRILLE NERO ORIENT 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	3000K	48V	6W	Ra90	36°	533Lm	111x23x104.5 mm
B48VN4166	MINI GRILLE NERO ORIENT 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	4000K	48V	6W	Ra90	36°	533Lm	111x23x104.5 mm

MINI GRILLE NERO ORIENT 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN6166	MINI GRILLE NERO ORIENT 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 36D	3000K	48V	12W	Ra90	36°	1034Lm	219x23x104.5 mm
B48VN7166	MINI GRILLE NERO ORIENT 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 36D	4000k	48V	12W	Ra90	36°	1034Lm	219x23x104.5 mm


PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

LINEAR NERO 600MM 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN8166	LINEAR LIGHT NERO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 120D	3000K	48V	12W	Ra90	120°	716Lm	600x22,5x43.5 mm
B48VN9166	LINEAR LIGHT NERO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 120D	4000K	48V	12W	Ra90	120°	716Lm	600x22,5x43.5 mm


LINEAR NERO 1200MM 24W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN0266	LINEAR LIGHT NERO 1200MM V2.0 DIMMERABILE 48V 24W 120D	3000K	48V	24W	Ra90	12°	1499Lm	1200x22,5x43.5 mm
B48VN1266	LINEAR LIGHT NERO 1200MM V2.0 DIMMERABILE 48V 24W 120D	4000K	48V	24W	Ra90	120°	1499Lm	1200x22,5x43.5 mm

PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

PENDENTE FLUTE NERO 7W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN2266	LUCE PENDENTE FLUTE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 7W 36D	3000K	48V	7W	Ra90	36°	493Lm	Ø45x300mm
B48VN3266	LUCE PENDENTE FLUTE NERO 48V V2.0 DIMMERABILE 7W 36D	4000K	48V	7W	Ra90	36°	493Lm	Ø45x300mm

TUBE360 NERO 600MM 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN4266	LIGHT TUBE360 NERO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 360D	3000K	48V	12W	Ra90	360°	849Lm	Ø30x600mm
B48VN5266	LIGHT TUBE360 NERO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 360D	4000K	48V	12W	Ra90	360°	849Lm	Ø30x600mm

SFERA DA SOSPENSIONE NERA 6W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN2936	SFERA DA SOSPENSIONE NERA 48V V2.0 DIMMERABILE 7W	3000K	48V	7W	Ra90	120°	493Lm	Ø100x1000mm
B48VN1936	SFERA DA SOSPENSIONE NERA 48V V2.0 DIMMERABILE 7W	4000K	48V	7W	Ra90	120°	493Lm	Ø100x1000mm

PROIETTORI NERI PER BINARIO 48V

LAMPADA SOSPENSIONE 12W



Codice	Descrizione	Colore	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VN3936	LAMPADA FLOWER SOSPENSIONE NERA 48V 12W	NERO	3000K	48V	12W	Ra90	120°	1000Lm	Ø300x1500 mm
B48VN4936	LAMPADA FLOWER SOSPENSIONE ROSA 48V 12W	ROSA	3000K	48V	12W	Ra90	120°	1000Lm	Ø300x1500 mm
B48VN5936	LAMPADA FLOWER SOSPENSIONE CIANO 48V 12W	CIANO	3000K	48V	12W	Ra90	120°	1000Lm	Ø300x1500 mm
B48VN6936	LAMPADA FLOWER SOSPENSIONE CELESTE 48V 12W	CELESTE	3000K	48V	12W	Ra90	120°	1000Lm	Ø300x1500 mm


PROIETTORI BIANCHI PER BINARIO 48V

MINI SPOT BIANCO 4W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB1466	MINI SPOT BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 35MM 4W 36D	3000k	48V	4W	Ra90	36°	378Lm	Ø35x55mm

MINI SPOT BIANCO 7W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB2466	MINI SPOT BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 45MM 7W 36D	3000k	48V	7W	Ra90	36°	554Lm	Ø45x70mm


MINI SPOT NERO 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB3466	MINI SPOT BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 55MM 12W 36D	3000k	48V	12W	Ra90	36°	823Lm	Ø55x86mm


PROIETTORI BIANCHI PER BINARIO 48V

MINI GRILLE BIANCO 6W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB5466	MINI GRILLE BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	3000k	48V	6W	Ra90	36°	531Lm	112x43.5x22.5 mm

MINI GRILLE BIANCO 10W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB6466	MINI GRILLE BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 10W 36D	3000k	48V	10W	Ra90	36°	905Lm	220x43.5x22.5 mm


MINI GRILLE BIANCO 20W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB7466	MINI GRILLE BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 20W 36D	3000k	48V	20W	Ra90	36°	1805Lm	435x43.5x22.5 mm


PROIETTORI BIANCHI PER BINARIO 48V

MINI GRILLE BIANCO ORIENT 6W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB8466	MINI GRILLE ORIENT BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 6W 36D	3000k	48V	6W	Ra90	36°	533Lm	111x23x104.5 mm

MINI GRILLE BIANCO ORIENT 12W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB9466	MINI GRILLE ORIENT BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 36D	3000k	48V	12W	Ra90	36°	1034Lm	219x23x104.5 mm


PROIETTORI BIANCHI PER BINARIO 48V

LINEAR BIANCO 600MM 12W




Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB0566	LINEAR LIGHT BIANCO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 120D	3000k	48V	12W	Ra90	120°	716Lm	600x22,5x43.5 mm

LINEAR BIANCO 1200MM 24W



Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB1566	LINEAR LIGHT BIANCO 1200MM 48V V2.0 DIMMERABILE 24W 120D	3000k	48V	24W	Ra90	120°	1499Lm	1200x22,5x43.5 mm

PROIETTORI BIANCHI PER BINARIO 48V**PENDENTE FLUTE BIANCO 7W**

Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
B48VB2566	LUCE PENDENTE FLUTE BIANCO 48V V2.0 DIMMERABILE 7W 36D	3000k	48V	7W	Ra90	36°	493Lm	Ø45x300mm


TUBE360 BIANCO 600MM 12W

Codice	Descrizione	Temperatura di colore	Driver	Potenza	CRI	Angolo	Lumen	Misura
BB48VB3566	LIGHT TUBE360 BIANCO 600MM 48V V2.0 DIMMERABILE 12W 360D	3000k	48V	12W	Ra90	360°	849Lm	Ø30x600mm

ALIMENTATORI INTEGRATI



Codice	Descrizione	Potenza	Tensione	Misura
B48VN2246	ALIMENTATORE INTEGRATO 100W NERO 48V	100W	48V	235x40x20mm
B48VN6876	ALIMENTATORE INTEGRATO 200W NERO 48V	200W	48V	350x45x22mm



Codice	Descrizione	Potenza	Tensione	Misura
B48VB9427	ALIMENTATORE INTEGRATO 100W BIANCO 48V	100W	48V	235x40x20mm
B48VB0527	ALIMENTATORE INTEGRATO 200W BIANCO 48V	200W	48V	350x45x22mm